

Pack'eau

la récupération
des eaux de pluie

les nouveautés
2009



Sebico

sebico.com

Les nouveautés Pack'eau

Arrosage



Nettoyage



Alimentation des WC



Alimentation du lave-linge




KIT DE FILTRATION LAVE-LINGE

KITFL

Pour filtrer les eaux utilisées pour les chasses d'eau des WC, le lavage des sols et spécifiquement l'alimentation du lave-linge.

- lampe UV (8.000 h) : élimine microbes, bactéries, virus, algues, levures, moisissures
- témoin visuel de lampe et compteur horaire (option alarme)
- 2 filtres équipés d'une cartouche bobinée de 20 µm et d'une cartouche de charbons actifs et un filtre de 5 µm
- vanne d'arrêt pour la maintenance
- entrée et sortie 3/4" femelle
- débit 470 l/h
- puissance 20w
- conforme à la norme ACS

Déclaré auprès du ministère de la santé conformément à l'arrêté du 21 août 2008



Sebico

GROUPE DE GESTION D'EAU

BOX25

Le groupe de gestion d'eau Box25 est un système autonome qui pilote et gère l'alimentation en eau. Il puise prioritairement l'eau de pluie dans la cuve et bascule sur le réseau principal dès que la cuve est vide. Ainsi, il permet une alimentation permanente des WC, lave-linge et robinets raccordés. De plus le groupe de gestion d'eau Box25 accepte les cols de cygne, plus besoin de respecter les pentes ascendantes. Le groupe de gestion d'eau Box25 est conforme à la norme EN 1717.

- compact
- silencieux
- prêt à être raccordé
- réservoir intégré de 18 litres
- commutateur à flotteur avec câble longueur 30 ml
- trop-plein
- câble électrique longueur 30 ml + prise normalisée
- garantie 2 ans



KIT DE FILTRATION MAISON

KITFM

Pour filtrer les eaux utilisées pour les chasses d'eau des WC et le lavage des sols.

La filtration au charbon actif enlève les mauvaises odeurs et rend l'eau claire


- filtre avec tamis inox 130 µm démontable et lavable
- filtre 1,8 m³/h avec cartouche bobinée de 20 µm
- filtre 1,8 m³/h avec cartouche de charbons actifs et un filtre de 5 µm
- 2 vannes taraudées 3/4"
- entrée et sortie 3/4" femelle
- clé de serrage des filtres
- à assembler, équerres de fixation murale fournies



L'arrêté du 21 août 2008 définit les conditions d'usage de l'eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance.

Il établit la liste des usages autorisés de l'eau de pluie :

- Les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules...)
- L'alimentation des chasses d'eau et le lavage des sols
- À titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve d'un traitement adapté de l'eau de pluie
- Les usages professionnels et industriels, à l'exception de ceux requérant l'usage d'une eau potable



KIT DE FILTRATION JARDIN

KITFJ

Pour filtrer les eaux utilisées à l'extérieur

- entrée à douille cannelée Ø 30 mm (TY30)
- filtre avec tamis inox 130 µm démontable et lavable
- vanne à boisseau sphérique et sortie taraudée 3/4" femelle
- à assembler, pattes de fixation murale fournies



BOÎTE DE BRANCHEMENT POUR L'ARROSAGE

SBPAP

- boîte polyéthylène étanche
- double branchement Ø 15 ou 19 mm
- 2 robinets d'arrêt
- filtre intégré avec tamis inox 130 µm démontable et lavable
- raccords étanches
tuyau PVC 100 mm
tuyau de tirage annelé TY30
- 2 joints passe-fils
- couvercle à visser, étanche à l'eau et à l'air




Pack'eau

Une gamme de solutions complètes et techniques pour le stockage et la rétention de l'eau de pluie.

Gamme complète

- stockage
- rétention
- stockage et rétention
- cuves en polyéthylène vierge haute densité
- cuves en béton
- cuves en polyester
- nombreux accessoires et équipements pour répondre aux différents besoins



les filtres

Filtre dessableur dégrilleur à enterrer, filtre intégré, filtre à gouttières, clapet anti-retour.



les pompes

Pompes immergées ou de surface, groupe de gestion d'eau.



Sebico
sebico.com

conception-réalisation ■ Page B : 01 58 64 37 60 – 8404P0905 – Document non contractuel. Les dimensions et caractéristiques sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

ifep
Industriels Français
de l'Eau de Pluie

membre actif de